

Bezeichnung

**ESPRIMO E500 E85+**

**1**

ESPRIMO E500 E85+ Basiseinheit: ; Mainboard-Typ D2991 ATX; Chipsatz Intel B65, max. 32 GB, 4 DIMM (DDR3) slots 1333 MHz, Unterstützung für Dual Channel. Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen mindestens 2 Speichermodule bestellt werden. Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein. > 16-GB-Unterstützung mit zukünftigen Speichermodulen; Grafik: Intel HD Graphics oder HD Graphics 2000 (je nach CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000Mbit/s Realtek RTL 8111E; Steckplätze: 1 x PCI-Steckplätze, 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Laufwerkschächte: 1 x Externe 3,5-Zoll-Schächte, 1 x Interne 3,5-Zoll-Schächte, 1 x Externe 5,25-Zoll-Schächte; 4 x Serial ATA II (3Gbit) Serial ATA III (6Gbit) NCQ AHCI; 280 W angabeleistung; Optische USB-Radmaus; ; Schnittstellen: 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, 1 x Audio frontseitig: Kopfhörer, 1 x Audio frontseitig: Mikrofon, 1 (DVI-D) x DVI, 1 (optional) x eSATA, optional x USB 3.0 gesamt, 10 x USB 2.0 gesamt, 2 x USB frontseitig, 6 x USB rückseitig, 2 x USB intern, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (optional) x Parallel (25-Pin mit EPP und ECP), 2 x Maus/Tastatur (PS/2), 1 x Seriell (RS-232) (9-Pin, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x VGA,

Standardgarantie Basissystem:

1 Jahr, Bring-In Service, 5 Tage / 9 Stunden (5x9),

Sonderkonfiguration:

Core i5-2400	1
4GB DDR3-1333	1
Display Port/ DVI-D Adapter Kabel	1
DVD SuperMulti SATA	1
HDD SATA III 250GB 7.2k	1
USB 3.0 PCIe x1	1
Länderbeipack (D)	1
KB400 USB grey D	1
License EU/MM - Windows 7 Professional	1
REC-DVD Win7 Prof. 32+64bit All MuLi	1
REC-DVD 2 Win7 MAIN+Office2010s	1
Win7 Pro32 MAIN+Office2010s	1
TP 3J VO Svc,2BD Az,5x9	1

Bezeichnung

**LIFEBOOK E751 ohne Betriebssystem** 1

Grundeinheit, Chipset Intel HM65, unterstützt Dual Channel DDR3 1333MHz PC10600 Arbeitsspeicher (2 DIMM Steckplätze). Modulares Bay Konzept für optische Laufwerke, zweites Akku oder zweite Festplatte (S-ATA-II). Mobile Intel HD oder HD3000 integrierte Graphik, S-ATA III Schnittstelle für interne HDD, 10/100/1000 MBit Intel 82579 V LAN, Intel High Definition Audio, 1x Expresscard Steckplatz Typ 34/54, 1xSmart Card Leser, SD Card Leser, LED-Statusanzeige, integriertes Touchpad mit Gestensteuerung, Anschluss für Kensington Lock, Schnittstellen: 1x VGA, 1x Displayport, 4x USB 2.0 davon 1x E-SATA/USB combo, RJ45, RJ11 optional, 1x Audio in, 1x Audio out, 1x serial (RS232), 1x Docking Anschluss. Fujitsu Recovery (Hard Disk Based Recovery) globales Modell Bitte vergessen Sie nicht, den AC Adapter, AC Kabel & die 1ste Batterie extra zu konfigurieren. Bitte beachten Sie, daß Mikrofone nicht mehr Teil der base unit sind, sondern als Option bestellt werden können.

Standardgarantie Basissystem:

1 Jahr, Bring-In Service, 5 Tage / 9 Stunden (5x9, lokale Geschäftszeit), global / Fujitsu o. auth. Servicepartner

39.6 cm (15.6") HD compound LED	1
Intel Core i3-2330M 2.2GHz 3MB	1
2 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600	1
DVD Super Multi (reader/writer)	1
HDD SATA 160 GB 5.4k	1
No UMTS	1
No Modem	1
No WLAN	1
Bluetooth module V3.0	1
Dummy module	1
No Fingerprint	1
Country Kit DE	1
AC Adapter 19V/80W (0-Watt technology)	1
1st Battery 6cell 63Wh (5,800mAh)	1
Power cable EU	1
Keyboard white w/ TS DE	1
No Operating System	1

Bezeichnung

**LIFEBOOK E781 vPro QM67 with 10-key KB** 1

Grundeinheit, Chipset Intel QM67 (unterstützt vPro), unterstützt Dual Channel DDR3 1333MHz PC10600 Arbeitsspeicher (2 DIMM Steckplätze). Modulares Bay Konzept für optische Laufwerke, zweites Akku oder zweite Festplatte (S-ATA-II). Mobile Intel HD3000 integrierte Graphik, S-ATA III Schnittstelle für interne HDD, 10/100/1000 MBit Intel 82579 LM LAN, Intel High Definition Audio, 1x Expresscard Steckplatz Typ 34/54, 1xSmart Card Leser, SD Card Leser, LED-Statusanzeige, integriertes Touchpad mit Gestensteuerung, Anschluss für Kensington Lock, Schnittstellen: 1x VGA, 1x Displayport, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0 davon 1x E-SATA/USB combo, RJ45, RJ11 optional, 1x Audio in, 1x Audio out, 1x serial (RS232), 1x Docking Anschluss. Fujitsu Recovery (Hard Disk Based Recovery) Bitte vergessen Sie nicht, den AC Adapter, AC Kabel & die 1ste Batterie extra zu konfigurieren. Bitte beachten Sie, daß Mikrofone nicht mehr Teil der base unit sind, sondern als Option bestellt werden können. Das vPro Logo setzt i5-25xx/ i7 Prozessoren, Intel W-LAN & TPM module voraus

Standardgarantie Basissystem:

2 Jahre, Bring-In Service, 5 Tage / 9 Stunden (5x9, lokale Geschäftszeit), global / Fujitsu o. auth. Servicepartner

39.6 cm (15.6") HD magnesium LED	1
Intel Core i5-2540M 2.6GHz 3MB	1
4 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600	1
DVD Super Multi (reader/writer)	1
HDD SATA 250 GB 5.4k	1
UMTS ready (no module, antennas incl.)	1
No Modem	1
WLAN Atheros 802.11b\g\n (WW)	1
Bluetooth module V3.0	1
2x digital array microphones	1
No Fingerprint	1
Country Kit DE	1
AC Adapter 19V/80W (0-Watt technology)	1
1st Battery 6cell 63Wh (5,800mAh)	1
Power cable EU	1
Keyboard black w/ TS+10keys DE	1
License EU/MM - Windows 7 Professional	1
Win7 Pro64 MAIN+Office2010s	1
REC-DVD Win7 Prof. 32+64bit All MuLi	1
REC-DVD 2 Win7 MAIN+Office2010s	1

Dietmar Stein

0351-48433887

01624255062

dietmar.stein@dhcomp.de

Seite3von7

**Dubrau GmbH Dresden**

**Freiberger Str. 67**

**01157 Dresden**

Bezeichnung

**Celsius Workstation**

**CELS W410 /CORE I7-2600/2x4 GB/DP CABLE/** 1  
CELS W410 /CORE I7-2600/2x4 GB/DP CABLE/

CELS W410 /CORE I7-2600/2x4 GB/DP CABLE/ Q  
600/DVD SM/MCR/SSD 128GB/ 1000GB SATA  
III/2xHD CABLE/USB 3.0 PCIE/ ESATA/CK  
D/KB900D/COA\_W7\_MM\_PROFES/

Standardgarantie Basissystem:

3 Jahre, Bring-In Service, 5 Tage / 9 Stunden (5x9,  
lokale Geschäftszeit), FTS-weit / Fujitsu o. auth.

Servicepartner

Sonderkonfiguration:

Core i7-2600	1
4GB DDR3-1333	2
Display Port/ DVI-D Adapter Kabel	1
NVIDIA Quadro 600 1GB	1
DVD SuperMulti SATA	1
MCR 20in1 + USB 3.0 front con., 3.5"	1
SSD SATA III 128GB high speed	1
HDD SATA III 1000GB 7.2k	1
Kabel für SATA HDD	2
USB 3.0 PCIe x1	1
USB 3.0 PCIe x1	1
eSATA Schnittstelle	1
Länderbeipack (D)	1
Keyboard KB900 USB D	1
License EU/MM - Windows 7 Professional	1
REC-DVD Win7 Prof. 32+64bit All MuLi	1
REC-DVD 2 Win7 MAIN+Office2010s	1
Win7 Pro64 MAIN + Office2010s	1
Nero 9 Essentials XL	1
Premium Suite DVD	1
Drivers&Utilities DVD (XP/VISTA/7)	1
Laser Mouse GL9000	1
Premium selection bezel	1
Display Port/ DVI-D Adapter Kabel	1
SP 3J VO Svc,2BD Az,5x9	1

**TFT-Displays 19-22"**

**DISPLAY E19-6 LED E Line 48.3cm(19")**  
schwarz VGA, DVI, matt schwarz LED  
**Backlight S26361-K1376-V160** 1

**DISPLAY E20T-6 LED E-Line 50.8cm(20")wide**  
schwarz VGA, DVI, matt schwarz LED  
**Backlight S26361-K1417-V160** 1

**DISPLAY E22W-6 LED E-Line 55.9cm(22")wide**  
schwarz VGA, DVI, matt schwarz LED  
**Backlight S26361-K1377-V160** 1

### Server Rack und Tower

**PY TX100S3/LFF/0-Watt PSU** 1

Floorstand GE ohne Prozessor und Speicher, inkl. 0-Watt Stromversorgungsmodul, Standard Lüfter; Systemboard für Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon Prozessor und DDR3 UDIMM; onboard Grafik Controller; 6 Port SATA Controller (für 4x 3,5" SATA HDD + DVD + Backup) und 2x1 GBit Ethernet Controller onboard; Modular 8-Port RAID Controller optional; 4 Einbauplätze für easy change 3,5" SATA/SAS HD's, ServerView Suite Software Paket inkl. Installation Manager, ServerBooks, Management Software und Updates.

Standardgarantie Basissystem:

1 Jahr, Vor-Ort Service, 5 Tage / 9 Stunden (5x9, lokale Geschäftszeit), FTS-weit / Fujitsu o. auth. Servicepartner

Intel Xeon E3-1220 4C/4T 3.10 GHz 8 MB	1
8 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC	1
DVD-RW supermulti 1.6" SATA	1
HD SATA 6G 250GB 7.2k NO HOT PL 3.5" ECO	3
RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)	1
Eth Ctrl 2x1Gbit PCIe x4 D2735-2 Cu	1
Region-Kit APAC/Amerika/EMEA/Indien	1
KB400 USB grey D	1
Leitung Netzanschluss (D,..), 1,8m, grau	1
TP 3J VO Svc,4h Az,7x24	1

Bezeichnung

**PY RX300S6 6x3.5 gold SV** 1

Rack-Einschub 19" (2HE), GE ohne Prozessor und Speicher, inkl. 1 Stromversorgungsmodul hot plug, RMK optional, 5 hot plug Lüfter redundant; Dualsystemboard für Xeon DP Prozessoren und 18 Steckplätze für unbuffered oder registered DDR3 ECC RAM als Standard- oder Low Voltage; iRMC S2 Server Management mit Grafik Controller und 10/100Mbit Service LAN-Port; 2 GBit Ethernet Controller, Modular 8-Port RAID Controller optional; 6 Einbauplätze für hot plug 3.5" SAS/SATA HD's; ServerView Suite Software Paket

Standardgarantie Basissystem:

3 Jahre, Vor-Ort Service, 5 Tage / 9 Stunden (5x9, lokale Geschäftszeit), FTS-weit / Fujitsu o. auth. Servicepartner

Intel Xeon E5603 4C/4T 1.60 GHz 4 MB	1
8 GB DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d	1
DVD-RW supermulti slimline SATA	1
HD SATA 3G 500GB 7.2K HOT PLUG 3.5" BC	3
RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 8Port	1
Eth Ctrl 1x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu Ip	1
RMK-F1_DL_CMA	1
Kabelgmt. seitl. für asym. PC Racks	1
<a href="#">Stromversorgungsmodul 800W gold hp</a>	1
TP 3J VO Svc,4h Az,7x24	1

**Andere Konfigurationen , auch im PC- und Notebookbereich und andereDisplaygrößen auf Anfrage möglich zahlbar innerhalb von 14 Tagen.  
Anlieferung kostenlos**